

FANVENTI

Hipers

INFRARED HEATERS



FACETI ECONOMII ÎN COSTURILE DE ÎNCĂLZIRE

GATA DE UTILIZARE

Nu este nevoie de
instalare

CĂLDURĂ MAXIMĂ ÎN 120 DE SECUNDE

Cea mai eficientă și mai rapidă
metodă de a încălzi rapid spații
mici sau mari cu un consum
minim de energie

PENTRU UTILIZARE INTERIOARĂ

Potrivite pentru suprafețe
începând de la 33+ m²

WIFI




Controlați-vă încălzitorul fără efort cu aplicația Hipers. Monitorizați temperatura camerei, verificați nivelul combustibilului și porniți sau opriți încălzitorul de la distanță pentru un confort maxim.

PIESE DE SCHIMB ȘI GARANȚIE

Toate piesele de schimb originale HIPERS se află întotdeauna în depozitul nostru. Întreținerea în perioada de garanție se efectuează întotdeauna la sediul clientului - simplu și fără griji!

3 ANI GARANȚIE



COMBUSTIBIL

Biodiesel, motorină sau motorină agricolă.

ARZĂTOR AVANSAT

Echipamentul include un arzător economic și eficient asociat cu o pompă electrică de combustibil, care direcționează gazele de ardere prin conducte realizate din metal prețios dublu stratificat. Mai mult, aceste conducte sunt întărite cu un strat ceramic, asigurând nu numai o emisie eficientă de căldură, ci și o rezistență sporită la uzura cauzată de ardere.



FĂRĂ MIROS - FĂRĂ FUM

Procesul avansat de ardere triplă asigură o ardere eficientă și ecologică, aerisirea obișnuită fiind absolut suficientă.

CONTROL CU ECRAN TACTIL

Radiatorul dispune de un panou tactil ușor de utilizat cu afișaj LED, completat de o telecomandă comodă pentru o operare ușoară.

IZOLAȚIE FONICĂ AVANSATĂ

Sistemul inovator de atenuare a zgomotului de la HIPERS, integrat în țeava de evacuare, comprimă și dilată gazele de evacuare, reducând semnificativ nivelul de zgomot la 32 dB pentru o funcționare remarcabil de silențioasă.

FACEȚI ECONOMII ÎN COSTURILE DE ÎNCĂLZIRE

EXEMPLU DE CONSUM: HIPERS DHOE-120

- Garaj bine izolat 70m²
- Temperatură exterioară: - 5°C
- Temperatură interioară: + 20°C
- Consum de combustibil: **aprox. 2 l/zi**


Hipers

HIPERS este lider de piață în producția de încălzitoare cu infraroșu portabile și economice, alimentate cu combustibil, de peste **30 de ani**.



ARDERE CURATĂ

Nu este nevoie de țeavă de evacuare



SILENȚIOS

Doar 32 dB




MOBIL

Roți mari de 3 țoli



BIODIESEL

sau motorină / motorină agricolă



VENTILATOR

Modele mai mari cu ventilator



ECONOMIC

Consum redus



FĂRĂ MIROS

Funcționare fără miros



TERMOSTAT

Domeniu de reglare a temperaturii
(0-40°C)

Încălzitoarele cu infraroșu HIPERS încălzesc nu doar aerul, ci și materiale, în mod direct, asigurând o distribuție uniformă a căldurii în tot spațiul.

Această metodă de încălzire eficientă elimină necesitatea unei aeroterme, făcându-l mai silențios și mai eficient din punct de vedere energetic. În plus, ventilația standard a clădirii este suficientă pentru o performanță optimă.

MODELE

1,499 €_{+TVA}



DHOE-90

1,766 €_{+TVA}



DHOE-120

MODEL	DHOEE - 90	DHOEE - 120
SUPRAFAȚA ÎNCĂLZITĂ (M2)	36-53 m ²	55-88 m ²
SUPRAFAȚA ÎNCĂLZITĂ (M3)	200 m ³ - 385 m ³	407 m ³ - 900 m ³
RANDAMENT ÎNCĂLZIRE	9000 kcal/h	13000 kcal/h
PUTERE CALORIFICĂ (KW)	10,4	14,0
GREUTATE (KG)	42 kg	54 kg
CONSUM DE COMBUSTIBIL -FUNCȚIONARE CONTINUĂ (l/h)	0,8 - 1 l/h	0,95 - 1,2 l/h
CONSUM MEDIU ZILNIC DE COMBUSTIBIL (l)	1,9 l	2,3 l
CAPACITATE REZERVOR (l)	25 l	30 l
DIMENSIUNI (MM) L X l X h	970 x 280 x 800	950 x 320 x 1130
ALIMENTARE	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ (W)	50 W	50 W
COMANDĂ DE LA DISTANȚĂ	DA	DA
REGLARE TEMPERATURĂ	0 - 40° C	0 - 40° C

UNDE SE FOLOSESC?

Încălzitoarele HIPERS Diesel sunt proiectate și destinate utilizării în următoarele locații: garaje, ateliere de reparații auto (pentru încălzirea și îndepărtarea zăpezii de pe utilaje), hale de depozitare a mașinilor agricole, șantiere (în special pentru uscarea suprafețelor de beton, lăcuite sau vopsite), terase deschise, restaurante, terase rezidențiale, bucătării de vară, servicii de catering, evenimente în aer liber (corturi) hale pentru târguri și expoziții, pavilioane, hale PVC, centre de agrement, spații industriale, grădini, alte spații neîncălzite, camere temporare și cabane.

2,088 €_{+TVA}



DHOE-150

2,449 €_{+TVA}



DHOE-210

MODEL	DHOEE - 150	DHOEE - 210
SUPRAFAȚA ÎNCĂLZITĂ (M2)	66-133 m ²	135-237 m ²
SUPRAFAȚA ÎNCĂLZITĂ (M3)	533 m ³ - 1600 m ³	1600-3660 m ³
RANDAMENT ÎNCĂLZIRE	15000 kcal/h	21000 kcal/h
PUTERE CALORIFICĂ (KW)	17,4	24,4
GREUTATE (KG)	60 kg	63 kg
CONSUM DE COMBUSTIBIL - FUNCȚIONARE CONTINUĂ (l/h)	1,28 - 1,5 l/h	1,8-2,1 l/h
CONSUM MEDIU ZILNIC DE COMBUSTIBIL (l)	2,56 l	3,6 l
CAPACITATE REZERVOR (l)	45 l	45 l
DIMENSIUNI (MM) L X l X h	1130 x 320 x 1300	1300 x 320 x 1300
ALIMENTARE	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ (W)	50 W	65 W
COMANDĂ DE LA DISTANȚĂ	DA	DA
REGLARE TEMPERATURĂ	0 - 40° C	0 - 40° C

CE ESTE INCLUS?



FILTRU



2 X AAA BATERII



TELECOMANDĂ



SUPORT DE TELECOMANDĂ

MODELE

2,990 € +TVA



DHOE-250F
CU VENTILATOR

3,479 € +TVA



DHOE-350F
CU VENTILATOR

MODEL	DHOEE - 250F	DHOEE - 350F
SUPRAFAȚA ÎNCĂLZITĂ (M2)	166-280 m ²	231-330 m ²
SUPRAFAȚA ÎNCĂLZITĂ (M3)	2100 m ³ - 4680 m ³	3510 m ³ - 5990 m ³
RANDAMENT ÎNCĂLZIRE	25000 kcal/h	35000 kcal/h
PUTERE CALORIFICĂ (KW)	29,0	40,7
GREUTATE (KG)	105 kg	123 kg
CONSUM DE COMBUSTIBIL -FUNCȚIONARE CONTINUĂ (l/h)	2 - 2,3 l/h	3,4 - 3,8 l/h
CONSUM MEDIU ZILNIC DE COMBUSTIBIL (l)	4,04 l	6,8 l
CAPACITATE REZERVOR (l)	80 l	90 l
DIMENSIUNI (MM) L X l X h	1350 x 350 x 1600	1380 x 400 x 1830
ALIMENTARE	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ (W)	110 W	115 W
COMANDĂ DE LA DISTANȚĂ	DA	DA
REGLARE TEMPERATURĂ	0 - 40° C	0 - 40° C

ATENȚIE!

Modelele Hipers care se remarcă pe piață, DHOE-250F, DHOE-350F și DHOE-500F, au modele unice patentate cu ventilatoare suplimentare încorporate. Aceste îmbunătățiri nu doar sporesc eficiența produselor noastre, dar și circulă silențios aerul cald pentru a încălzi uniform încăperea, asigurând un mediu confortabil și plăcut.

MODEL
NOU

DHOE-500F

CU VENTILATOR

MODEL	DHOEE - 500F
SUPRAFAȚA ÎNCĂLZITĂ (M2)	350-500 m ²
SUPRAFAȚA ÎNCĂLZITĂ (M3)	5008 m ³ - 9090 m ³
RANDAMENT ÎNCĂLZIRE	49800 kcal/h
PUTERE CALORIFICĂ (KW)	58,0
GREUTATE (KG)	130 kg
CONSUM DE COMBUSTIBIL -FUNCȚIONARE CONTINUĂ (l/h)	4 - 4,4 l/h
CONSUM MEDIU ZILNIC DE COMBUSTIBIL (l)	9,3 l
CAPACITATE REZERVOR (l)	90 l
DIMENSIUNI (MM) L X l X h	1530 x 450 x 1920
ALIMENTARE	230 V / 50Hz
CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ (W)	115 W
COMANDĂ DE LA DISTANȚĂ	DA
REGLARE TEMPERATURĂ	0 - 40° C

4,379 €_{+TVA}

1530

450

1920

Model nou 2024

Dorim să vă prezentăm ultimul nostru modul dezvoltat.

Primul de acest fel de pe piață, cu o putere de încălzire care depășește toate celelalte modele disponibile pe piață.

DHOE-500F dezvoltat de noi, datorită cererii mari, poate încălzi zone și săli foarte mari.

Produsul este conceput în principal pentru spații mari, sectorul industrial fiind ținta sa principală.

Vizitați site-ul nostru web și platformele noastre sociale pentru a fi la curent cu activitățile noastre.

Aveți posibilitatea să vedeți produsele noastre la târgurile la care participăm anual în toată Europa sau la locațiile partenerilor noștri din întreaga UE.

ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB



Pompă de combustibil



Kit de service



Amortizor de zgomot



Suport de baterie

CEL MAI BUN DE PE PIAȚĂ

PLACĂ REFLECTOARE

Acesta maximizează efectul de încălzire prin reflectarea în față a căldurii degajate prin combustie.

GRILAJ DE PROTECȚIE

Este dotat cu un grilaj de protecție pentru utilizare în siguranță.



CONTROLLER

Controlerul este proiectat pentru o utilizare convenabilă.

PANOU SPATE DETAȘABIL

DHOE-120, DHOE-150 și DHOE-210 au opțiunea de încălzire pe bilaterală la îndepărtarea panoului din spate.

ROȚILE

Toate modelele sunt prevăzute cu roțile mari de 3 țoli pentru deplasare ușoară pe suprafețe denivelate.

3 ANI GARANȚIE

Suntem dedicați obiectivului nostru de a oferi nu doar produse de calitate superioară, ci și confort mental. Acesta este motivul pentru care oferim o garanție extinsă de 3 ani pentru produsele noastre. Această garanție subliniază încrederea noastră în durabilitatea și capacitatea produselor noastre. Rolul acesteia este de a vă oferi încredere și sprijin, asigurându-vă că orice probleme pe care le-ați putea întâlni în această perioadă sunt rezolvate rapid și eficient. Aveți încredere în dedicarea noastră pentru satisfacția dumneavoastră și pentru performanța de durată a produselor noastre.

ÎNȚREȚINERE ANUALĂ

Aparatul dumneavoastră are nevoie de service? Puteți efectua lucrările de service pe cont propriu sau le puteți încredința furnizorului sau distribuitorului nostru. Stațiile noastre de service bine dotate și tehnicienii noștri calificați sunt bucuroși să vă întrețină aparatul.

PIESE DE SCHIMB

Toate piesele de schimb HIPERS originale se găsesc întotdeauna în depozitul nostru și sunt gata de expediere în 1-2 zile.

FANVENTI

Hipers

DE CE SĂ ALEGEȚI HIPERS?

HIPERS, Singurul producător de pe piață care oferă:



SISTEM PATENTAT DE REZERVOR DETAȘABIL

HIPERS iese în evidență pe piață prin designul său patentat cu un rezervor de combustibil detașabil care poate fi îndepărtat în doar un minut.

Spre deosebire de alte încălzitoare unde rezervorul este fixat permanent cu nituri, designul nostru este proiectat pentru o îndepărtare ușoară. Această caracteristică unică simplifică întreținerea, în special în situațiile în care calitatea combustibilului poate fi o problemă, asigurând întreținerea fără probleme și longevitatea încălzitorului.

CONTOR ORAR DIGITAL

Toate modelele sunt dotate cu contor orar digital pentru monitorizarea întreținerii preventive și a înlocuirii filtrelor.



PREÎNCĂLZITOARE

Încălzitoarele Hipers diesel pornesc chiar și la -30 de grade Celcius


La încălzitoarele diesel, preîncălzirea este o caracteristică esențială, în special pentru o funcționare eficientă la temperaturi extrem de scăzute. Funcția principală a preîncălzitorului este de a încălzi componentele critice ale încălzitorului, precum injectorul, înainte de începerea procesului principal de încălzire.

Acest lucru este deosebit de important în mediile reci, deoarece motorina tinde să se îngroașe și să curgă mai puțin eficient la temperaturi scăzute, ceea ce poate afecta performanța încălzitorului sau poate împiedica pornirea acestuia. Modelele noastre DHOE-90 și DHOE-120 sunt prevăzute cu un preîncălzitor integrat pentru a rezolva această problemă. Preîncălzitorul asigură funcționarea fiabilă a acestor încălzitoare chiar și în condiții dificile, oferind încălzire eficientă chiar și la temperaturi de până la -30 de grade Celsius.

Prin preîncălzirea componentelor interne, preîncălzitorul reduce vâscozitatea motorinei, permițând o aprindere fără probleme și o combustie optimă încă de la început. Această caracteristică este esențială pentru menținerea unei performanțe de încălzire constante și pentru prelungirea duratei de viață a încălzitorului, ceea ce face ca modelele noastre să fie deosebit de potrivite pentru utilizarea în climatele foarte reci sau în medii în care încălzirea constantă și fiabilă nu este un factor negociabil.

SERVICE UȘOR

Încălzitoarele noastre sunt proiectate având în centrul atenției confortul. Fiecare piesă este fabricată astfel încât să poată fi îndepărtată cu ușurință, asigurând o întreținere simplă și rapidă. Acest design nu doar simplifică întreținerea de rutină, dar ajută și la reducerea timpului și efortului necesare pentru reparații sau înlocuiri de piese, menținând încălzitorul în funcțiune fără probleme, cu un timp minim de inactivitate.





Hipers

ÎNCĂLZITOARE CU INFRAROȘU PORTABILE, ECONOMICE, LIDER DE PIAȚĂ

FĂRĂ MIROS, FĂRĂ FUM, ÎNCĂLZIRE INSTANTANEE!



INDUSTRIE



ATELIER SERVICE



DEPOZIT




CORTURI DIN PVC



CATERING



EVENIMENTE



FANVENTI